



FAQs

Obsah

Všeobecné.....	1
Získanie a inštalácia ISO.....	2
Konfigurácia a úpravy.....	3
Bezpečnosť.....	3
System.....	4

Všeobecné

MX Linux ako rolling distribúcia?

Nie, ale je zverejnený spôsob na update migráciou, čím sa vyhne užívateľ reinstalácií. Keď sa zmení Debian alebo keď sa vydá nová verzia Xfce (obidve sa vyskytli s MX-19), je potrebné úplné preinštalovanie. Details sú v Užívateľskej príručke v, Sekcií 1.6, a na [Wikipedii](#).

Aký je cyklus vydávania MX?

Oficiálne vydávame verziu jedenkrát ročne, a rok používame ako číslo verzie (ako ulážka je, MX-18 vydaný na konci roku 2018). Pretože úzko spolupracujeme s naším sesterskou distribúciou antiX a sledujeme vývoj Xfce, vydanie zvyčajne prichádza ku koncu roka.

Aký je najlepší spôsob inovácie z jednej verzie MX na inú?

Inštrukcie na migráciu pre rôzne verzie MX je možné nájsť na stránke o [Migrácií](#) (eng) na komunitnej stránke MX.

Ako dlho bude podporovaná verzia MX?

V súčasnosti prostredníctvom fóra podporujeme verzie MX od 14 do 18.3. MX 14 je postavená na Debian Wheezy, ale Wheezy LTS prestala byť podporovaná 31. mája 2018. MX 15/16 bude podporovaná niekoľko ďalších rokov; v súčasnosti sa snažíme udržiavať všetky balíky aktuálne, ktoré môžeme, pre tú ktorú verziu, ale ako starne, stáva sa údržba menej praktická. Základné informácie o podpore sú v Užívateľskej príručke v sekcii 1.4.

Mnoho ďalších distribúcií upúšťa od svojich 32-bitových verzií. A čo MX?

MX zatiaľ neplánuje opustiť 32-bitovú verziu.

Má MX Linux iné oficiálne verzie?

Nie. Existuje niekoľko komunitných respinov; [zoznam nájdete na Fóre](#).

Môžem používať Flatpaks, Snaps a Appimages?

Samostatné balíky sa líšia v tom, že sú v podstate nezávislé na konkrétnom operačnom systéme a nemusia byť inštalované. Detaily nájdete na týchto stránkach:

- [Appimages](#)
- [Flatpaks](#)
- [Snaps](#)

Má MX nejaké stránky na sociálnych médiách?

MX má viac aktívnych stránok, zoznam nájdete v [tomto zozname](#).

Má MX Linux IRC kanál?

Nie, v súčasnosti nemáme IRC kanál.

Získanie a inštalácia ISO

Prečo sa inštalácia zastaví na 94%?

Čaká na vás, keď vyplníte požadované informácie na obrazovke. Stlačením tlačidla Ďalej prejdete na ďalšiu obrazovku.

Môžem si kúpiť USB s nainštalovaným MX Linuxom?

Žiaľ, táto možnosť už nie je možná, pretože spoločnosť poskytujúca túto službu zanikla.

Môžem nainštalovať MX Linux na počítači s Windows?

Ak už počítač má nainštalovaný systém Windows 8 alebo novší, musia sa podniknúť špeciálne kroky na riešenie prítomnosti [\(UEFI\)](#) hlavne jeho časť Secure Boot. Väčšine používateľov sa odporúča vypnúť Secure Boot v BIOSe. Inštalátor sa za normálnych okolností postará o tento proces, ale bohužiaľ presný postup sa bude líšiť v závislosti od výrobcu. Ak máte problémy, skontrolujte odkazy na videá a dokumenty Užívateľskej príručky v sekcii 2.4.1; alebo navštívte Forum.

Na pracovnej ploche nie je žiadna ikona inštalácie, čo mám robiť?

Občas sa to stáva, hlavne pri upravenom snapshot. Stlačte F4 čím sa otvorí terminál, a napíšte
`sudo -E /usr/sbin/install`

Konfigurácia a úpravy

Neznášam panel na boku! Ako ho môžem presunúť kamkoľvek, kam chcem?

Nástroj MX Tweak tool jednoducho umožňuje presunúť panel kam chcete..

Ako môžem nainštalovať kodeky potrebné pre multimédiá?

Použite MX Inštalátor kodekov.

Nepáči sa mi XFCE. Ako môžem nainštalovať inú plochu?

Množstvo alternatívnych desktops je dostupných v MX inštalátore programov v kategórii "Window Managers" odkiaľ je ľahké ich nainštalovať.

Môžem na XFCE používať aplikácie z iného desktopu?

Je možné nainštalovať aplikácie správcov okien iných ako XFCE, ktoré sú v repozitároch. Veľmi často prinesú aplikácie ďalšie závislosti a knižnice, ktoré sú vyžadované aplikáciou. V niektorých prípadoch nemusí byť dosiahnutá úplná funkčnosť nainštalovanej aplikácie a bude vyžadovať určitý prieskum, ako túto funkciu povoliť. Vzhľad aplikácie nemusí byť v súlade s predvolenou témou XFCE, najmä od rozšírenia na Xfce 4.14.

Okraje okna sú príliš tenké a nemôžem ľahko meniť veľkosť okien. Existuje spôsob, ako to urobiť?

Stlačením Alt-F8 uchopte pravý dolný roh okna a presuňte ho na požadovanú veľkosť. Prípadne vyberte tému (Nastavenia > Vzhľad) s väčšími okrajmi.

Ako môžem pridať do panela tlačidlo na odhlásenie / vypnutie / reštart na jedno kliknutie?

Pravým kliknutím na panel > Vlastnosti a zrušte zaškrtnutie všetkých položiek okrem toho, čo chcete vidieť. Ešte rýchlejšie, ak necháte potvrdzovanie nezaškrtnuté.

Bezpečnosť

Momentálne veľa počujem o Spectre a Meltdown. Je MX zabezpečené? Ako môžem skontrolovať svoj systém?

Stav použitého jadra môžete skontrolovať spustením kontroly spectre-meltdown-checker v termináli. Balík budete musieť nainštalovať z repozitárov Debianu pomocou programu Synaptic alebo MX inštalátore programov. Oprava jadier je k dispozícii s popismi stavu v MX inštalátore programov v kategórii Linuxové jadro.

Je možné použiť PPA z Ubuntu?

Ubuntu nie je Debian, s inštaláciou PPA sú problémy. Pozrite si [tento príspevok](#) pre viac detailov. Riešenie: Choďte na forum k vašej verzii MX, v položke Community Repository (CR), a opýtajte sa našich vývojárov, či je možné PPA preniesť alebo aktualizovať pre naše repozitáre.

Ak nechám povolené MX Test, Debian Experimental alebo Multimedia repozitáre?

Ak ponecháte tieto archívy natrvalo povolené, pravdepodobne to bude mať za následok nestabilitu systému a povedie k opätovnej inštalácii. Riešenie: Pomocou nástroja MX-Tools> MX inštalátore programov nainštalujte jednotlivé balíčky z vybraného repozitáru.

Prečo máte nainštalovaný Flash?

MX Linux je v zásade orientovaný na používateľa, takže obsahuje určité množstvo neslobodného softvéru, aby sa zabezpečilo, že systém funguje čo najskôr po inštalácii. Flash sa dá ľahko odinštalovať pomocou Inštalátora balíkov.

Systemd

Ako je to s MX a systemd? Ako to, že stále existujú nainštalované balíčky systemd?

[Systemd](#) je zahrnutý v inštalácii, aby sa umožnilo spustenie niektorých dôležitých aplikácií, ale v predvolenom nastavení nie je povolený. Viac informácií nájdete Užívateľskej príručke v sekcií 1.7 a vo [Wiki](#).

Ako môžem opraviť problémy s náhodným prihlásením pomocou programu Network Manager?

Toto je známy bug, pozrite si [Wiki](#).

Existuje spôsob, ako sa môžem v predvolenom nastavení zaviesť systém so systemd?

Ano, vybratím možnosti Boot pomocou systemd v položke "Advanced options" pri štarte systému (známy ako GRUB), a spustiť utilitu nastavenia štartu MX a zaškrtnutím boxu "Zapamätať si posledné nastavenie pri štarte."

Ktorého správcu balíkov môžem použiť?

Nainštalované sú dvaja správcovia balíkov:

- MX Inštalátor programov (MXPI) pre inštaláciu / odstránenie populárnych aplikácií, ako aj aplikácií jedným kliknutím s repozitármi Debian Stable, MX Test Repo, Debian Backports a Flatpak.
- Synaptic Package Manager, a nástroj na prácu s balíčkami Debianu.

Viac informácií nájdete Užívateľskej príručke v sekcií 5.

Ako sa dozviem, keď budú k dispozícii aktualizácie?

Malý box v oblasti oznámení sa zmení na zelený; kliknutím naň zobrazíte nové balíčky.